

SCULPTRA®

# يُنشِط قوّة بشرتك

جدّد تماسك البشرة ومرونتها  
بمحفز الكولاجين الأصلي  
ذي التأثير التدريجي الذي يدوم



GALDERMA

# الكولاجين

## هو الحل

يفقد وجهك 25٪ من الكولاجين ببلوغ سن 45<sup>1</sup>.

### لماذا يُعد الكولاجين مهمًا للبشرة كلما تقدمنا بالعمر؟

الكولاجين هو بروتين ليفي في أدمة الجلد العميقة يعطي للبشرة بُنيته ويدعم وظائف الإيلاستين وحمض الهيالورونيك. وهو يُساعد على الحفاظ على شكل البشرة، مع إبقائها ناعمة ورطبة. كلما أُمدّت البشرة بالكولاجين بشكلٍ صحيح كلما بدت أكثر شبابًا.

يُضعف فقدان الكولاجين الناجم عن تقدم العمر البنية الداخلية لبشرتك، مما يقلل من قدرتها على الحفاظ على مرونتها ورطوبتها.<sup>2,3</sup>

من الممكن أن تؤدي هذه البنية الداخلية الضعيفة إلى ظهور الخطوط والتجاعيد والثنيات، بالإضافة إلى فقدان المرونة والدعم.<sup>3</sup>

أنت تفقد حوالي 1٪ من الكولاجين في السنة<sup>1</sup>.



البشرة<sup>4</sup>

الأدمة<sup>4</sup>

طبقة تحت الجلد<sup>4</sup>

نقص الكولاجين


أشيع الآثار الجانبية بعد أول مرة علاج: تورم بموضع الحقن، ألم عند الضغط عليه، احمرار، ألم، تكدم، نزيف، حكة وتكوّن كتل فيه.

# لماذا ننصح بسكالبترا؟

يُنشِّط **سكالبترا** قدرة الجلد على إنتاج الكولاجين.<sup>9-5</sup>

## يُعوّض مُحفّز الكولاجين الأصيل

ما فقدته البشرة من دعمٍ بُنيوي أثناء التقدم في العمر مما يزيد من لين ومرونة الجلد.<sup>9-5</sup>



## يجدد البشرة تدريجيًا

يجدد البشرة إذ يُعيد لها امتلاءها ويُقلل التجاعيد.<sup>15-8,10</sup>




## يعطي نتائج تدوم لفترة طويلة

تستمر النتيجة حتى 25 شهرًا على الأقل بعد آخر علاج.<sup>15-8,10</sup>



## نسبة المرضى الذين يُبدون تحسُّنًا<sup>16</sup>



تقييمات الباحث العالمية<sup>5</sup>

+انتهت الدراسة السريرية بعد 25 شهرًا. (استخدم الباحثون مقياسًا مكونًا من 5 نقاط (4 = تحسن ممتاز، 3 = تحسن كبير، 2 = تحسن، 1 = لا تغيير، 0 = أسوأ) للتقييمات العالمية. & تم تسجيل 233 مشاركًا في الدراسة التي بلغت مدتها 13 شهرًا؛ الدراسة طويلة الأمد تناولت 106 مرضى تلقوا العلاج بسكالبترا.


# نتائج تدوم لفترة طويلة

نتيجة تدريجية وتدوم لفترة طويلة

إليسا، 49 عامًا  
تلقت علاجًا بـ5 عبوات من سكالبترا.



قبل



بعد 45 يومًا من الجلسة الثانية



بعد 25 شهرًا من تلقيها العلاج مرضى حقيقيون.  
قد تختلف النتائج من شخص لآخر.

يجدد عقار **سكالبترا** البشرة  
بتقليله ظهور التجاعيد حتى  
25 شهرًا بعد آخر علاج.<sup>10</sup>

## النتائج تتحدث عن نفسها

كارا، 42 عامًا  
تلقت علاجًا بـ3 عبوات من سكالبترا.



بعد 8 أشهر




قبل

أحدث عقار **سكالبترا** اختلافًا هائلًا  
بالنسبة لي لقد منحني الثقة  
وأعاد شكل وجهي 10 سنوات للوراء. 🌟

ستيوارت، 54 عامًا  
تلقت علاجًا بـ5 عبوات من سكالبترا.



بعد 7 أشهر



قبل

أنا مسرور للغاية بأنه أعاد لبشرتي  
امتلاءها وحسّن لونها وأشعر أنني  
أبدو أصغر سنًا وأكثر صحة! 🌟

© د. ليندا إيف. يتم استنساخ الصور بعد الحصول على إذن.

مرضى حقيقيون. قد تختلف النتائج من شخص لآخر.



# البشرة التي تب

تبدأ من

إذا كنت ترغب في أن تبدو أكثر شبابًا دون أن يبدو أنك قمت بإجراء تجميلي فعقدار *سكاليترا* هو ما تبحث عنه. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

اعرف المزيد عن سكاليترا على الموقع الإلكتروني  
[galdermaaesthetics.com](http://galdermaaesthetics.com)



# تبدو أكثر شبابًا

من الداخل



طَلَّ 80٪ من المستخدمين راضين  
عن نتيجة العلاج حتى 25 شهرًا  
على الأقل بعد آخر حقن.\*\*\*

## النتائج تتحدث عن نفسها

كاثرين، 53 عامًا  
تلقت علاجًا بـ3 عبوات من *سكالبترا*.



بعد 18 أسبوعًا.



قبل



بعد 27 أسبوعًا.

مرضى حقيقيون. قد تختلف النتائج من شخص لآخر.



SCULPTRA®

هو الحل للحصول  
على بشرة أكثر  
تماسكًا ومرونة

GALDERMA

مراجع

1. Shuster S, Black MM, McVitie E. Br J Dermatol. 1975;93:639-643.
2. Ganjoo A. Aging skin. In: Venkataram M, ed. ACS(I) Textbook on Cutaneous and Aesthetic Surgery. 1st ed. New Delhi, India: Jaypee Brothers Medical Publishers; 2012:545-549.
3. Vleggaar D, Fitzgerald R. J Drugs Dermatol. 2008;7(3):209-220.
4. Vedamurthy M. Soft tissue augmentation: hyaluronic acid fillers. In: Venkataram M, ed. ACS(I) Textbook on Cutaneous and Aesthetic Surgery. 1st ed. New Delhi, India: Jaypee Brothers Medical Publishers; 2012:634-645.
5. Stein P et al. J Dermatol Sci 2015;78(1):26-33.9.
6. Goldberg D et al. Dermatol Surg 2013;39(6):915-22.
7. Vleggaar D et al. J Drugs Dermatol 2014;13 (4 suppl):s29-31.
8. Moyle GJ et al. HIV Med 2004;5(2):82-7.
9. Bohnert K et al. Plast Reconstr Surg 2019;127(4):1684-92.
10. Narins RS et al. J Am Acad Dermatol 2010;62(3):448-62.
11. Brandt FS et al. Aesthet Surg J 2011;31(5):521-8.
12. Nelson L and Stewart KJ. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2012;65(4):439-47.
13. Mest DR and Humble G. Dermatol Surg 2006;32(11): 1336-45.
14. Chen HH et al. JAMA Facial Plast Surg 2015;17(1):39-43.
15. Valantin MA et al. AIDS 2003;17(17):2471-7.
16. Brandt FS et al. Aesthet Surg J 2011;31(5):521-528.
17. Brown SA, Rohrich RJ, Baumann L, et al. Plast Reconstr Surg. 2011;127(4):1684-1692.

[galdermaaesthetics.com](http://galdermaaesthetics.com)

למידע נוסף  
סרקו את הקוד



סקאלפטרה וגאלדירמה هما علامتان  
تجارتيتان فمجلتان.  
MA-45597



משוק בלעדית ע"י אמי טכנולוגיות

חפשו אותנו ב:   

☎ 09-7760300

🌐 [ami.co.il](http://ami.co.il)

✉ [amiweb@ami.co.il](mailto:amiweb@ami.co.il)