

Restylane®  
by GALDERMA

עלון למטופל/ת



### שיפורים קטנים. שינויים גדולים.

הגדרת המראה שלך תלויה בך. Restylane מציעה את המגוון הרחב ביותר בעולם של חומרי מילוי וסקין בוסטרס<sup>1-11\*</sup> שפותחו בהתאמה אישית. אם החלטת ליצור שינוי - אפשר ליצור אותו בתנאים שלך.<sup>12,13</sup>

\*מבוסס על טווח של ערכי 'G'.



GALDERMA

# איך Restylane יכול לעזור לי להשיג את המראה שאני רוצה?

## למה לבחור ב-Restylane?

### החומר הקרוב ביותר לחומצה היאלורונית טבעית

החומר הקרוב ביותר לחומצה ההיאלורונית הטבעית שקיימת בעור לתוצאות טבעיות ומותאמות אישית<sup>2-5</sup>



### תוצאות מעולות לאורך זמן

חומרי המילוי מהמגוון של Restylane משיגים תוצאות שנשארות לפרק זמן של עד 24 חודשים, תלוי במוצר ובאזור המטופל<sup>7,8\*</sup>



### מוצר מהימן

Restylane יצרה לראשונה את חומר המילוי המכיל חומצה היאלורונית לפני יותר מ-26 שנים והוא שימש ביותר מ-55 מיליון טיפולים ברחבי העולם בטווח רחב של גווי עור, מרקמים וסוגים<sup>9-12\*\*</sup>



### שיפור ההבעה הטבעית

המוצרים של Restylane פועלים לשיפור התנועתיות הטבעית של הפנים למראה צעיר ורענן<sup>13</sup>



### שביעות רצון גבוהה מהטיפול

99% מהמטופלים ימליצו לחברים על טיפול ב-Restylane<sup>14</sup>



### תהליך ההזדקנות

- ככל שאנחנו מתבגרים, העור שלנו מאבד שומן, קולגן ועוד חומרים חשובים אחרים שמעניקים לעור הפנים תמיכה ונפח
- אנחנו עדים גם להיווצרותם של קמטים, קמטוטים וקפלים שתורמים למראה מבוגר

### הגדרת המראה

- אנחנו לא מציעים לך רק למלא את הקמטים, הקמטוטים והקפלים. המוצרים של Restylane יכולים לסייע בהשגת המראה הנכון ביותר עבורך, על ידי מתחת העור ויצירת מבנה ונפח

### חשיבותה של החומצה ההיאלורונית (HA)

- חומצה היאלורונית היא מולקולה שקיימת בגוף האדם וממלאת תפקיד חשוב במתן לחות, מלאות וגמישות לעור\*
- עם ההתבגרות, הכמות הטבעית של החומצה ההיאלורונית הולכת ויורדת, דבר הגורם לעור לאבד נפח ומגביר את הסיכוי להיווצרות קמטים וקפלי עור



\* טיפול שני (טיפול חוזר) בוצע לאחר 12 חודשים באותם אזורים עם אותם מוצרים. ניתן היה לבצע תיקונים ושיפורים (Touch-up) חודש לאחר ביצוע שני הטיפולים.  
 \*\* הג'ל להזרקה של Restylane אושר לשיווק ומכירה בספטמבר 1996 באיחוד האיחופי.  
 † מבוסס על ניתוח הפרסומים של Restylane שבוצע ביוני 2021. המקורות כוללים מחקר בטיחות בהשתתפות 638 מטופלים וניתוח רטרוספקטיבי של דיווחים על תופעות לוואי בקרב 406,000 מטופלים.<sup>12</sup>

המוצרים של Restylane מכילים נוסחת ג'ל צלולה של חומצה היאלורונית שפותחה במיוחד כדי לפעול באופן זהה לחומצה ההיאלורונית שמוצרת בגוף באופן טבעי לתוצאות טבעיות ומותאמות אישית.<sup>1-6</sup>

כל חומר מילוי של Restylane פותח במיוחד לטיפול באזור אחר של הפנים כך שניתן להתאים אישית את הטיפול לצרכים שלך<sup>1-7,10</sup>

להשיג את המראה המבוקש עם המגוון הגדול ביותר בעולם של חומרי המילוי<sup>1-9</sup>



- |  |                                   |    |
|--|-----------------------------------|----|
|  | שקעי עיניים <sup>6</sup>          | 1  |
|  | רקות <sup>3</sup>                 | 2  |
|  | לחיים <sup>1,3</sup>              | 3  |
|  | אף <sup>1</sup>                   | 4  |
|  | קפלים מזלביאליים <sup>4,5,7</sup> | 5  |
|  | חריצים בצדי הפה <sup>4</sup>      | 6  |
|  | קמטי מריונטה <sup>4,7</sup>       | 7  |
|  | שפתיים <sup>2</sup>               | 8  |
|  | קו הלסת <sup>1,5</sup>            | 9  |
|  | סנטר <sup>1,5</sup>               | 10 |



Restylane Skinboosters - סקין בוסטרס המקורי  
 משפר את איכות העור לאורך זמן - מספק 6 אלמנטים חשובים  
 באיכות העור תוך החדרה עמוקה של לחות<sup>1-9</sup>

לשפר את איכות העור עם  
 Restylane® Skinboosters™



RESTYLANE  
 SKINBOOSTERS™



① לחיים<sup>1,2</sup>

② סנטר<sup>1,2</sup>

③ האזור הפריוריאלי<sup>1,2</sup>

④ האזור הפריקולרי<sup>1,2</sup>

⑤ מצח<sup>1,2</sup>

⑥ רקות<sup>1,2</sup>

⑦ צוואר<sup>1,2</sup>

⑧ ידיים<sup>1,2</sup>


⑨ אזור המחשוף דה - קולטה<sup>1,2</sup>



להרמה והדגשה של תווי הפנים  
וליצירת מבנה ללא תוספת נפח<sup>1,2,9</sup>

RESTYLANE®  
LYFT™

שתי טכנולוגיות משלימות  
להשגת המראה הרצוי<sup>1,2</sup>



מרקם ג'ל מוצק, אידיאלי לשיפור אזור  
הלחיים, האף, הסנטר וקו הלסת<sup>5,9,10</sup>

ג'ל עמיד עם תוצאות שנשארות  
לפרק זמן של עד 24 חודשים<sup>11\*</sup>

לחיים

קו הלסת

אף

סנטר

NASHA®

ג'ל מוצק למתיחת הפנים ולהענקת מבנה מדויק  
ומודגש ללא תוספת נפח<sup>1,3,4,\*\*</sup>

RESTYLANE®  
EYELIGHT™

RESTYLANE®  
LYFT™

RESTYLANE®

OBT™

ג'ל רך יותר לקווי מתאר מותאמים  
אישית ונפח טבעי<sup>1,5-7</sup>

RESTYLANE®  
DEFYNE™

RESTYLANE®  
VOLYME™

RESTYLANE®  
KYSSE™

RESTYLANE®  
REFYNE™

שביעות רצון  
המטופלים:

96%

מהמטופלים הרגישו שהטיפול  
ענה על הציפיות ומעבר<sup>12</sup>

99%

מהמטופלים ימליצו  
לחברים על הטיפול<sup>12</sup>



המוצר המתאים של Restylane יבחר ע"י הרופא/ה בהתאם  
לצרכים האישיים שלך כדי לסייע לך להשיג את המראה הרצוי.

המגוון של טכנולוגיות Restylane נועדה להעניק לך  
מראה טבעי ומותאם אישית לאורך זמן<sup>1,4,8</sup>

\* שילוב המוצרים נבדק במודל של עור אנשי אקס ויו (ex-vivo ניסוי על איבר אמיתי שנקצר טרם הניסוי) באמצעות שיטות היסטולוגיות.  
\*\* מבנה הג'ל המוצק של NASHA מונע התפשטות אל הרקמה שמסביב לאחר ההזרקה וכך מאפשר שילוב ממוקד של מוצרים ודיוק.

לאחר 24 חודשים, 93% מהמטופלים (N=100) הבחינו בשיפור בעצמם ו-82% מהמטופלים נבדקו על ידי רופא שהבחין בשיפור  
לאחר טיפול חוזר אחד.<sup>11</sup>

Non-Animal Stabilized Hyaluronic Acid - NASHA חומצה היאלורונית מיוצבת שאינה מהחי  
Optimal Balance Technology - OBT טכנולוגיית איזון אופטימלי



נוסחת ג'ל שמעניקה  
נפח טבעי<sup>9-14</sup>

הג'ל הרך והגמיש נועד במיוחד כדי להחזיר לפניך נפח ורכות ולהעניק לך מראה צעיר תוך שמירה על תנועתיות טבעית בפנים<sup>8-12</sup> עמיד מספיק כדי לשמור על הצורה ועל הנפח לפרק זמן של עד 18 חודשים<sup>9</sup>


רקות

לחיים

לשפתיים בעלות  
מראה טבעי<sup>2,3,5</sup>

מרקם ג'ל רך, גמיש ותומך שיכול להשתלב עם הרקמה לשפתיים בעלות מראה טבעי<sup>2,3,5</sup> הג'ל ממלא, מרכך ומעניק לשפתיים מראה טבעי, תוך עיצוב הצורה והמרקם שלהן<sup>2,3,5</sup> לתוצאות לאורך זמן, לפרק זמן של עד 12 חודשים<sup>12\*</sup>

שפתיים



>98%  
מהמטופלים היו מרוצים או מרוצים מאוד מעמידות התוצאות<sup>9</sup>

100%  
מהמטופלים ימליצו על הטיפול<sup>9</sup>

שביעות רצון  
המטופלים:



9/10  
מהפרטנרים אהבו את המראה והתחושה של השפתיים של הפרטנרים<sup>2†</sup>

100%  
מהמטופלים היו מרוצים או מרוצים מאוד מעיצוב השפתיים לאחר הטיפול<sup>2,6\*\*</sup>

שביעות רצון  
המטופלים והשותפים:



\* מבוסס על שאלוני שביעות רצון של המטופלים. המטופלים דיווחו שהיו "מרוצים" או "מרוצים מאוד", (N=60).<sup>9</sup>

\* אפשרות לטיפול חוזר הוצעה לאחר 12 חודשים ואושר שימוש בנפח מירבי של 3 מ"ל.<sup>6</sup> ניתן היה לבצע Touch-up לאחר שבועיים.<sup>6</sup>

\*\* מבוסס על הערכת המטופלים והחוקרים בנושא השפתיים (דיווח התוצאות הוא "חל שיפור", "חל שיפור ניכר", "חל שיפור ניכר מאוד"), (N=31).<sup>6</sup>

† פרטנרים שהעניקו דיווח "מאוד מרוצה", "מרוצה" לעומת "ניטרלי", "לא מרוצה" או "מאוד לא מרוצה", (N=59).<sup>2</sup>

# עיצוב סנטר: למראה מושלם מכל זווית

# לשיפור ההבעה הטבעית

RESTYLANE®  
**DEFYNE™**  
RESTYLANE®  
**REFYNE™**

## איך נראה סנטר כפול?




צניחה משמעותית    צניחה בינונית    צניחה קלה    ללא צניחה

## חומרי מילויים מבוססים על חומצה היאלרונית שהוכחו קלינית לשחזור מראה צעיר<sup>1-3</sup>

### שמירה על הבעות הפנים


מעניקים לפנים מראה טבעי עם Restylane Refyne המשמש למילוי קמטים וקמטוטים<sup>2,7-10</sup>



חריצים בצדי הפה  
קמטים מזלביאליים  
קמטי מריונטה

### הדגשה עדינה

משיגים הדגשה עדינה עם Restylane Defyne המשמש לשיפור קווי המתאר של הפנים והסנטר<sup>2-7</sup>



קפלים מזלביאליים  
קמט מנטלי (מתחת לשפה התחתונה)  
סנטר

## RESTYLANE DYFINE מציע איזון אידיאלי בין מיצוק וגמישות להדגשה ולעיצוב הסנטר המעניק לך:<sup>4,6-8</sup>

- תנועתיות גמישה בפנים
- הבעה טבעית

## שביעות רצון המטופלים:

99%

99% מהמטופלים אמרו שהמראה של הסנטר השתפר לאחר הטיפול עם Restylane Defyne<sup>14\*\*</sup>

## משך זמן:



עד  
12  
חודשים<sup>14</sup>

## התוצאות נשמרות

לפרק זמן של עד 12 חודשים<sup>1,11\*</sup>

95%

שביעות רצון המטופלים:

מהמטופלים היו ממליצים על הטיפול לחברים, חודש לאחר הטיפול<sup>13\*\*</sup>



## התוצאות נשמרות

לפרק זמן של עד 12 חודשים<sup>1,11\*</sup>

97%

שביעות רצון המטופלים:

מהמטופלים היו מחזים מהטיפול, חודש לאחר הטיפול<sup>12</sup>



\* מוצרי מילוי המבוססים על חומצה היאלרונית נבדקו בנושא המיצוק (G') והגמישות (xStrain) באמצעות ראוטריה. הערך G' מייצג את מוצקות הג'ל (תמיכה) של המוצר. xStrain הוא האינדקס של גמישות הג'ל (כמה עומס הג'ל מסוגל לשאת ועדיין להיות הפוך).<sup>2</sup>  
\*\* בהתאם להערכות של מטופלים וחוקרים מטופלים לפי דיווח GAIS 7 נקודות (מטופלים שדורגו "חל שיפור", "חל שיפור ניכר" או "חל שיפור ניכר מאוד" לאחר 12 שבועות, (107-N)).<sup>14</sup>


\* ניתן היה לבצע Touch-up שבועיים לאחר הטיפול הראשון.<sup>12</sup>  
\*\* תוצאות הכוללות את השימוש ב-Restylane Refyne וב-Restylane Dyfine. מבוסס על שאלוני שביעות רצון של מטופלים וחוקרים.<sup>12,13</sup>

למראה עיניים  
זוהר יותר

RESTYLANE®  
EYELIGHT™

קו חומרי המילוי  
המגוון והרחב ביותר

RESTYLANE®



שילוב Restylane Eylight מסייע  
במילוי שקעי העיניים לשיפור  
הכהויות באזור שמתחת לעיניים  
למראה זוהר יותר<sup>11</sup>

הטיפול ב-Restylane Eylight  
מציע שיפורים שנשמרים לפרק זמן  
של עד 6 חודשים<sup>10,11</sup>

שקעי העיניים

שילוב תכונות ייחודי המאפשר  
מענה מושלם לכל צורך<sup>1-4</sup>


חומר המילוי המקורי המבוסס  
על החומצה ההיאלורונית עם מעל  
לשני עשורים של ניסיון מוכח<sup>5-6\*</sup>

תוצאות עמידות שנשמרות  
לפרק זמן של עד 36 חודשים<sup>7\*\*</sup>

אידיאלי לצמצום הקפלים  
הנזולביאליים, קמטי המריונטה  
ושקעי העיניים<sup>1</sup>

שקעי העיניים

הקפלים הנזולביאליים  
וקמטי המריונטה



83%  
מהמטופלים היו  
"מרוצים" או "מרוצים  
מאוד" מהטיפול<sup>\*\*11</sup>

94%  
מהמטופלים יחזרו  
על הטיפול וימליצו  
עליו לחברים<sup>\*11</sup>

שביעות רצון  
המטופלים:



>96%  
מהמטופלים אמרו  
שהם יעברו את  
הטיפול שוב<sup>19</sup>

100%  
מהמטופלים דיווחו  
על שיפורים 14 יום  
לאחר הטיפול<sup>8†</sup>

שביעות רצון  
המטופלים:



\* בוצע סקר שלאחר המחקה, (N=35)  
\*\* 82.9%. כפי שנבדק על ידי שאלון שביעות הרצון של המטופלים (SSQ) ב-5 נקודות (סוגי הדירוגים הגלובליים של שביעות הרצון:  
"מרוצה ביותר", "מרוצה", "ניטרלי", "לא מרוצה", "מאוד לא מרוצה").

SSQ – Subject Satisfaction Questionnaire

\* הגיל להזרקה של Restylane אושר לשיווק ומכירה בספטמבר 1996 באיחוד האירופי.  
\*\* בטיפול אחד.

† לפי דירוג השיפור של המטופלים המבוסס על GAIS (סוגי הדירוגים: "חל שיפור ניכר מאוד", "חל שיפור ניכר", "חל שיפור", "חל שיפור  
לעומת "לא שנינו", "המצב החמיר"), (N=60).

‡ לפי שאלוני שביעות הרצון בנוגע לטיפול שבוצע בנקודות זמן במהלך המחקה, (N=100).  
GAIS – Global Improvement Aesthetic Scale



# RESTYLANE® SKINBOOSTERS™

## החומצה ההיאלורונית המיוצבת הראשונה והמקורית

1-9 שהוכחה קלינית כמשפרת אלמנטים עיקריים באיכות העור

### תוצאות ללא תחרות

שיפור של 6 אלמנטים חשובים באיכות העור:<sup>3-9</sup>



9 10 זוהר מהפנים אל החוץ עם Restylane Skinboosters

### מוכח קלינית כמשפר את איכות העור למראה עור זוהר, צעיר, חלק ואחיד<sup>3-9</sup>

- טיפול ב-Restylane Skinboosters יכול לשפר עור יבש, חסר חיות ולא אחיד<sup>3-9</sup>



### לחות עמוקה לאורך זמן, בעלת השפעה מיידית ומהירה<sup>3-9</sup>

- Restylane Skinboosters עושה שימוש ביכולת הטבעית של החומצה ההיאלורונית לשלב מולקולות מים וכך נועל את הלחות בעור<sup>1-3,9</sup>



### המוצר העמיד ביותר עם תוצאות ללא תחרות למשך פרק זמן של עד 15 חודשים<sup>3,12,13</sup>

- Restylane Skinboosters מציע שיפורים באיכות העור שנשמרים לאורך פרק הזמן הארוך ביותר מבין חומרי ההזרקה הזמינים בשוק שמכילים חומצה היאלורונית:<sup>3,12,13</sup>



### מוצר מהימן עם יותר מ-18 שנות ניסיון קליני<sup>3-8,14</sup>\*\*

- החומר הקרוב ביותר לחומצה היאלורונית טבעית מיוצבת לשיפור המבנה הטבעי ומאזן הלחות של העור.<sup>3-6,10,11</sup>



### שביעות רצון גבוהה של מטופלות<sup>5,10,15</sup>

- לאחר 12 חודשים של טיפול, 91% מהמטופלים רצו לחזור על הטיפול ו-96% ימליצו עליו לחברים<sup>5</sup>



### מוצר הסקין-בוסטר העמיד ביותר עם תוצאות שנשמרות:

פי 15 מאשר: <sup>3,13</sup> Profhilo® 15<sup>x</sup>

יותר מפי 1.5 מאשר: <sup>3,12</sup> Juvederm® Volite® >1.5<sup>x</sup>



\* בלמעלה מ-8 מיליון טיפולים ברחבי העולם. <sup>14</sup>  
 \*\* Restylane Skinboosters Vital קיבל לראשונה אישור תקן CE באיחופה ב-2004. <sup>12</sup>  
 HA - חומצה היאלורונית

**FRONT COVER: THIS IS MY LOOK 1.** Restylane® Lyft™ EU IFU. **2.** Restylane® Kysse™ EU IFU. **3.** Restylane® Volyme™ EU IFU. **4.** Restylane® Refyne™ EU IFU. **5.** Restylane® Defyne™ EU IFU. **6.** Restylane® Skinboosters™ VITAL EU IFU. **2020.** **7.** Restylane® Skinboosters™ VITAL LIGHT EU IFU. **8.** Restylane® Eyelight™ EU IFU. **9.** Restylane® EU IFU. **10.** Galderma. Data on File. MA-43049. **11.** Galderma. Data on File. MA-34483. **12.** Nikolis A et al. Aesthet Surg J Open Forum 2020; 2(1): oja005. **13.** Öhrlund Å. J Cosmet Dermatol Sci Applic 2018; 8(2): 47-54. **PAGES 2-3: HOW CAN RESTYLANE® HELP ME ACHIEVE MY LOOK? AND WHY SHOULD I CHOOSE RESTYLANE®? 1.** Öhrlund Å. J Cosmet Dermatol Sci Applic 2018; 8(2): 47-54. **2.** Kablik J et al. J Dermatol Surg 2009; 35: 302-312. **3.** Edsman K et al. Dermatol Surg 2012; 38(7 Pt 2): 1170-1179. **4.** Weiss R et al. Dermatol Surg 2016; 42: 699-709. **5.** Talarico S et al. Dermatol Surg 2015; 41: 1361-1369. **6.** Philipp-Dormston WG et al. Dermatol Surg 2018; 44: 826-832. **7.** Huang S and Tsai T. J Drugs Dermatol 2020; 19(9): 836-842. **8.** Narins R et al. Dermatol Surg 2011; 37: 644-650. **9.** Galderma. Data on File. MA-39680. **10.** Taylor S et al. Dermatol Surg 2009; 35: 1653-1660. **11.** Kerschler M et al. Dermatol Surg 2008; 34: 720-726. **12.** Galderma. Data on File. MA-48087. **13.** Percec I et al. Plast Reconstr Surg 2020; 145(2): 295e-305e. **14.** Andriopoulos B et al. Poster presented at Aesthetic & Anti-aging Medicine World Congress. 4-6 April 2019. Monte Carlo, Monaco. **PAGES 4-5: ACHIEVE YOUR IDEAL LOOK WITH THE WORLD'S MOST DIVERSE RANGE OF FILLERS 1.** Restylane® Lyft™ EU IFU. **2.** Restylane® Kysse™ EU IFU. **3.** Restylane® Volyme™ EU IFU. **4.** Restylane® Refyne™ EU IFU. **5.** Restylane® Defyne™ EU IFU. **6.** Restylane® Eyelight™ EU IFU. **7.** Restylane® EU IFU. **8.** Galderma. Data on File. MA-43049. **9.** Galderma. Data on File. MA-34483. **10.** Gregario G et al. Clin Cosmet Investig Dermatol 2022; 15: 681-690. **PAGES 6-7: ENHANCE YOUR SKIN QUALITY WITH RESTYLANE® SKINBOOSTERS 1.** Restylane® Skinboosters™ VITAL EU IFU. **2.** Restylane® Skinboosters™ VITAL LIGHT EU IFU. **3.** Wu Y et al. J Cosmet Dermatol. 2020. 19(7):1627-1635. **4.** Williams S et al. J Cosmet Dermatol. 2009;8(3):216-225. **5.** Gubanova E et al. J Drugs Dermatol. 2015;14(3):288-299. **6.** Dierickx C et al. Dermatol Surg. 2018;44 Suppl 1:S104-S18. **7.** Lee BM et al. Arch Plast Surg. 2015;42(3):282-287. **8.** Ribé A et al. J Cosmet Laser Ther. 2011;13(4):154-161. **9.** Kim J. Arch Aesthetic Plast Surg. 2014;20(2):97-103. **PAGES 8-9: TWO COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES TO HELP ACHIEVE YOUR IDEAL LOOK AND RESTYLANE LYFT 1.** Gregario G et al. Clin Cosmet Investig Dermatol 2022; 15: 681-690. **2.** Nikolis A et al. Aesthet Surg J Open Forum 2020; 2(1): oja005. **3.** Huang S and Tsai T. J Drugs Dermatol 2020; 19(9): 836-842. **4.** Lundgren B et al. J Drugs Dermatol 2018; 17(9): 982-986. **5.** Galderma. Data on File. MA-43049. **6.** Philipp-Dormston W et al. Dermatol Surg 2018; 44: 826-832. **7.** Talarico S et al. Dermatol Surg 2015; 41: 1361-1369. **8.** Nikolis A et al. Poster presented at the 20th Aesthetic & Anti-aging Medicine World Congress. 31 March-2 April 2022. Monte Carlo, Monaco. **9.** Restylane® Lyft™ EU IFU. **10.** Öhrlund Å. J Cosmet Dermatol Sci Applic 2018; 8(2): 47-54. **11.** Huang S and Tsai T. J Drugs Dermatol 2020; 19(9): 836-842. **12.** Andriopoulos B et al. Poster presented at AMWC. 4-6 April 2019. Monte Carlo, Monaco. **PAGES 10-11: RESTYLANE KYSSÉ AND RESTYLANE VOLYME 1.** Restylane® Kysse™ EU IFU. **2.** Bertucci V et al. J Cosmet Dermatol 2021; 20(5): 1499-1504. **3.** Bertucci, V et al. J Drugs Dermatol 2021; 20: 402-408. **4.** Galderma. Data on File MA-43049. **5.** Lundgren B et al. J Drugs

Dermatol 2018; 17(9): 982-986. **6.** Hilton S et al. Dermatol Surg. 2018; 44(2): 261-269. **7.** Restylane Volyme EU IFU. 2020. **8.** Gregario G et al. Clin Cosmet Investig Dermatol 2022; 15: 681-690. **9.** Talarico S et al. Dermatol Surg 2015; 41(12): 1361-1369. **10.** Jones D et al. J Drugs Dermatol 2021; 20(9): 949-956. **11.** Nikolis A et al. Aesthet Surg J Open Forum 2020; 2(1): oja005. **12.** Kestemont P et al. J Drugs Dermatol 2012; 11(1 Suppl): s9-s16. **13.** Segura S et al. J Drugs Dermatol 2012; 11(1 Suppl): s5-s8. **14.** Rogerio V et al. J Stomatol Oral Maxillofac Surg 2022; 123(4): 440-447. **PAGES 12-13: RESTYLANE DEFYNE/REFYNE AND DEFYNE YOUR CHIN TO LOOK YOUR BEST FROM EVERY ANGLE 1.** Philipp-Dormston W et al. J Cosmet Dermatol 2020; 19(7): 1600-1606. **2.** Solish N et al. J Cosmet Dermatol 2019; 18(3): 738-746. **3.** Percec I et al. Plast Reconstr Surg 2020; 145(2): 295e-305e. **4.** Restylane® Defyne™ EU IFU. **5.** Gregario G et al. Clin Cosmet Investig Dermatol 2022; 15: 681-690. **6.** Rogerio V et al. J Stomatol Oral Maxillofac Surg 2020; 123(4): 440-447. **7.** Öhrlund Å. J Cosmet Dermatol Sci Applic 2018; 8(2): 47-54. **8.** Galderma. Data on File. MA-43049. **9.** Restylane® Refyne™ EU IFU. **10.** Rohrich R et al. Plast Reconstr Surg Glob Open 2019; 7(6): e2172. **11.** Ascher B et al. Dermatol Surg 2017; 43(3): 389-395. **12.** Philipp-Dormston W et al. Dermatol Surg 2018; 44(6): 826-832. **13.** Philipp-Dormston W et al. Poster presented at the Aesthetic & Anti-aging Medicine World Congress. 6-8 April 2017. Monaco. **14.** Marcus K et al. Plast Reconstr Surg 2022. Online ahead of print. **PAGES 14-15: VERSATILE SUPPORT AND RESTYLANE EYELIGHT 1.** Restylane® EU IFU. **2.** Galderma. Data on File. MA-43049. **3.** Öhrlund Å. J Cosmet Dermatol Sci Applic 2018; 8(2): 47-54. **4.** Restylane® Injectable Gel. Summary of safety and effectiveness data (SSED). Available at: [www.accessdata.fda.gov/cdrh\\_docs/pdf2/PO20023b.pdf](http://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf2/PO20023b.pdf) (accessed November 2022). **5.** Galderma. Data on File. MA-39680. **6.** Galderma. Data on File. MA-48087. **7.** Narins R et al. Dermatol Surg 2011; 37: 644-650. **8.** Weiss R et al. Dermatol Surg 2010; 36(S1): 750-759. **9.** Huang S and Tsai T. J Drugs Dermatol 2020; 19(9): 836-842. **10.** Restylane® Eyelight™ EU IFU. **11.** Nikolis A et al. Aesthet Surg J 2022; 42(3): 285-297. **12.** Lundgren B et al. J Drug Dermatol 2018; 17(9): 982-986. **PAGES 16-17: RESTYLANE SKINBOOSTERS 1.** Restylane® Skinboosters™ VITAL EU IFU. **2020.** **2.** Restylane® Skinboosters™ VITAL LIGHT EU IFU. **3.** Wu Y et al. J Cosmet Dermatol. 2020. 19(7):1627-1635. **4.** Williams S et al. J Cosmet Dermatol. 2009;8(3):216-225. **5.** Gubanova E et al. J Drugs Dermatol. 2015;14(3):288-299. **6.** Dierickx C et al. Dermatol Surg. 2018;44 Suppl 1:S104-S18. **7.** Lee BM et al. Arch Plast Surg. 2015;42(3):282-287. **8.** Ribé A et al. J Cosmet Laser Ther. 2011;13(4):154-161. **9.** Kim J. Arch Aesthetic Plast Surg. 2014;20(2):97-103. **10.** Gubanova EI et al. Aesthetic Med 2010;194-98. **11.** Edsman K et al. J Dermatol Surg 2012;38(7 Pt 2):1170-1179. **12.** Modern Aesthetics. Allergan launches Juvederm Volite. Available at: <https://modernaesthetics.com/news/allergan-launches-juvederm-volite>. Accessed November 2022. **13.** IBSA Nordic. Profillio. Available at: <https://www.ibsanordic.com/therapeutic-areas/aesthetic-medicine/Profillio.html>. Accessed November 2022. **14.** Galderma. Data on File. MA-39929. **15.** Kerschler M et al. Dermatol Surg 2008; 34(5): 720-726. **BACK COVER: YOUR RESTYLANE QUESTIONS ANSWERED 1.** Hilton S et al. Dermatol Surg 2018;44(2):261-269. **2.** Weiss RA et al. Dermatol Surg 2016;42(6):699-709. **3.** Restylane® EU IFU. **4.** Huang S and Tsai T. J Drugs Dermatol 2020; 19(9): 836-842.

RESTYLANE®  
VOLYME™


רקות  
מ"מ/ל 1

RESTYLANE®  
EYELIGHT™

שוקת הדמעות  
מ"מ/ל 0.5

RESTYLANE®  
LYFT™

קפלים נזולביאליים  
מ"מ/ל 0.5



RESTYLANE®  
LYFT™



סנטר  
מ"מ 1

אף  
מ"מ 1

לחיים  
מ"מ/ל 2

RESTYLANE®  
KYSSÉ™

נפח שפתיים  
מ"מ 0.8



הערות	המוצר של Restylane	אזור הטיפול	תאריך

Restylane<sup>®</sup>  
by GALDERMA

FOR ANY & EVERY LOOK



# Restylane

## שאלות ותשובות

### איזה טיפול נכון לי?

לכל מוצר של Restylane יש מטרה אחרת. משמעות הדבר היא שאפשר לדבר עם הרופא/ה ולבנות תוכנית שתתאים לצרכים האישיים שלך.

### האם יש להימנע מדברים מסוימים לאחר הטיפול?

יש להימנע מחשיפת האזור המטופל לחום קיצוני (למשל שיזוף, סאונה או אמבט אדים) עד שסימני דלקת כלשהם ייעלמו.<sup>3</sup>

### האם ישנן תופעות לוואי לטיפול?

התגובות הנפוצות ביותר לאחר הטיפול הן אדמומיות, נפיחות, גירוד, שטפי דם או כאב ורגישות באזור הטיפול.<sup>1,2</sup> תופעות אלה נעלמות בדרך כלל זמן קצר לאחר כל הזרקה, עד פרק זמן של שבועיים. אם התופעות אינן חולפות או מתגברות, או אם יש חשש בנוגע לתופעה כלשהי, יש ליצור קשר עם הרופא/ה.

### כמה זמן נשמרות התוצאות של הטיפול ב-Restylane?

תוצאות הטיפול ב-Restylane יכולות להישמר לפרק זמן של עד 24 חודשים\*, תלוי במטופל, בכמות שהוזרקה ובאזור המטופל. לאחר הטיפול הראשוני, מומלץ להגיע לפגישות מעקב כדי לשמור על התוצאות.<sup>1,2</sup>

\* לאחר 24 חודשים, 93% מהמטופלים (N=100) הבחינו בשיפור בעצמם ו-82% מהמטופלים נבדקו על ידי הפא שהבחין בשיפור לאחר טיפול חוזר אחד.<sup>4</sup>

Restylane®  
by GALDERMA

כדאי לברר עם הרופא/ה  
איך אפשר להשיג  
את המראה הרצוי  
עם Restylane

Restylane, Galderma ו-Nasha הם סימנים מסחריים  
רשומים 12/22 .GL-RES-2200154 02/23



סרקו  
למידע נוסף



משווק בלעדית ע"י אמי טכנולוגיות  
פגשו אותנו ב: [f](#) [@](#) [in](#) | [amiweb@ami.co.il](mailto:amiweb@ami.co.il) | [ami.co.il](http://ami.co.il) | 09-7760300